

蒸水邵东市第三期治理工程勘测设计服务招标公告

(招标编号：HNSJ-202311SL-624)

项目所在地区：湖南省, 邵阳市, 邵东县

一、招标条件

本蒸水邵东市第三期治理工程勘测设计服务已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金115.17万元，招标人为邵东市中小河流治理工程建设项目部。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本工程主要任务内容如下：1)本工程治理范围起点为佘田桥镇贯塘村，终点为简家陇乡廖家庄，涉及行政村有凡家牌、佘田桥、佘里坪、军塘、梅田村、仁凤村、廖家庄等村寨，综合治理长度为10.9km。2)减轻蒸水河的洪水威胁、降低洪涝灾害的发生、使蒸水河沿岸的重点地区和两岸农田得到保护。3)保障蒸水河河流的生态健康发展，为蒸水河沿岸的重要乡镇经济发展提供坚实的水资源保障。4)根据相应的防洪标准及地形地势条件新建护岸、河道疏浚，达到河岸整洁、岸线优美、河流畅通。本工程治理范围起点为佘田桥镇贯塘村，终点为简家陇乡廖家庄，涉及行政村有凡家牌、佘田桥、佘里坪、军塘、梅田村、仁凤村、廖家庄等村寨，综合治理长度为10.9km。总投资估算9090万元，本次勘察设计招标金额为115.17万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)蒸水邵东市第三期治理工程勘测设计服务；

三、投标人资格要求

(001蒸水邵东市第三期治理工程勘测设计服务)的投标人资格能力要求：3.1

投标人须具备独立的法人资格，持有效的营业执照，并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

3.2投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台建立信用档案并在湖南省水利建设市场综合监管系统公示的市场主体单位。

3.3 本次招标要求投标人须具备

建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或水利工程设计行业丙级及以上资质或工程设计水利行业（城市防洪或河道整治）专业丙级及以上资质，且同时具备工程勘察（工程测量、岩土工程（勘察））专业类丙级及以上资质。

3.4 投标人近 3 5 8年内（指 2020 年 11

月～至投标截止时间止）必须完成过 0 1个 / 业绩。

3.5 拟任项目负责人应具有年及以上工作经验和专业技术职称，注册执业证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.5 拟任项目负责人应具有 10

年及以上工作经验和水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.7依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.8 其他：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则，其投标均无效。；

本项目 **不允许**联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年11月16日 09时00分到2023年11月21日 23时59分



获取方式：在邵阳市公共资源交易中心网上下载获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年12月07日 09时30分

递交方式：投标人应在投标截止时间前通过邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）在线递交投标文件并完成在线签到。电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年12月07日 09时30分

开标地点：招标人在邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在邵阳市公共资源交易中心（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为邵东市招标投标领导小组办公室、邵东市水利局
0739-2668945、0739-2087803。

九、联系方式

招标人：邵东市中小河流治理工程建设项目部

地址：湖南省邵阳市邵东市永兴路618号

联系人：刘先生

电话：13786981796

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地址：长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

联系人：杨永红（项目负责人）、刘秋桃、王文青

电话：0739-2889533

电子邮件：3615812814@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 袁军 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）



咨
★
210

第一章 招标公告

蒸水邵东市第三期治理工程勘测设计服务 勘察 设计 勘察设计

招 标 公 告

1、招标条件

本招标项目 蒸水邵东市第三期治理工程勘测设计服务 (项目名称) 项目业主为 邵东市中小河流治理工程建设项目部, 勘察 设计 勘察设计 资金来自 财政资金 (资金来源), 招标人为 邵东市中小河流治理工程建设项目部, 招标代理机构为 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司。项目已具备招标条件, 现对该项目的 勘察 设计 勘察设计 进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点: 邵东市余田桥镇、野鸡坪镇、简家陇乡。

2.2

建设规模: 蒸水邵东市第三期治理工程位于邵东市余田桥镇、野鸡坪镇、简家陇乡, 东经 112° 00' 15" -112° 02' 58", 北纬 27° 08' 35" - 27° 08' 10" 之间。本项目位于湘江流域一级支流蒸水干流上, 该河发源于邵东市雁鹅圳, 流经邵东市普家冲、单战楼、余田桥、水东江, 衡阳县龙口(羊角冲)洪罗庙、石门坎、渣江镇、西渡, 衡阳市进步村, 于衡阳市章桥汇入湘水。河道全长194km, 河流坡降3.28%, 流域面积3470km², 约占湘水流域面积的3.67%。蒸水在邵阳市境内流域面积563km², 境内河长66km, 河流坡降3.28%。治理河段流域内植被发育较好, 河道整体为蜿蜒型, 河道较缓, 河床狭窄, 河流两岸均为浅丘区, 两岸农田众多, 水土保持状况较差, 河道局部区域淤积严重, 局部岸坡冲刷严重。

本工程主要任务内容如下: 1) 本工程治理范围起点为余田桥镇贯塘村, 终点为简家陇乡廖家庄, 涉及行政村有凡家牌、余田桥、余里坪、军塘、梅田村、仁凤村、廖家庄等村寨, 综合治理长度为10.9km。2) 减轻蒸水河的洪水威胁、降低洪涝灾害的发生、使蒸水河沿岸的重点地区和两岸农田得到保护。3) 保障蒸水河河流的生态健康发展, 为蒸水河沿岸的重要乡镇经济发展提供坚实的水资源保障。4) 根据相应

的防洪标准及地形地势条件新建护岸、河道疏浚，达到河岸整洁、岸线优美、河流畅通。本工程治理范围起点为余田桥镇贯塘村，终点为简家陇乡廖家庄，涉及行政村有凡家牌、余田桥、余里坪、军塘、梅田村、仁凤村、廖家庄等村寨，综合治理长度为10.9km。总投资估算9090万元，本次勘察设计招标金额为115.17万元。

2.3招标范围：对蒸水邵东市第三期治理工程进行全面的 terrain 测量、现场勘察、初步设计、概算编制。以上内容需按主管部门技术审查意见修改到位，取得相关批复，提交合同约定成果，并提供相关技术咨询服务和设计现场服务。

2.4服务期限：设计成果提交期限：总工期30日历天，合同签订后累计 30 个日历天内向招标人提交达到设计深度及要求的地质报告、初步设计（含概算），并按审查意见修改到位。

2.5标段划分：本项目划分为1个标段。

3、投标人资格要求

3.1

投标人须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照，并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

3.2投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台建立信用档案并在湖南省水利建设市场综合监管系统公示的市场主体单位。

3.3 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或水利工程设计行业丙级及以上资质或工程设计水利行业（城市防洪或河道整治）专业丙级及以上资质，且同时具备工程勘察（工程测量、岩土工程（勘察））专业类丙级及以上资质。

3.4 投标人近 3 5 8年内（指 2020 年 11 月~至投标截止时间止）必须完成过 0 1个 / 业绩。

3.5 拟任项目负责人应具有 年及以上工作经验和 专业 技术职称， 注册执业证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.5 拟任项目负责人应具有 10 年及以上工作经验和 水利水电工程相关 专业 中级及以上 技术职称，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.7依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施

办法>的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.8

其他：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则，其投标均无效。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2023 年 11 月 16 日 ~ 2023 年 11 月 21 日 23:59 时止（北京时间）在 邵阳市公共资源交易中心 网上下载获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

4.2 投标人须先在邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后在邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）下载招标文件（如有问题请联系：0739-8996698）。

4.3 招标人对招标文件的修改、澄清答疑采用在邵阳市公共资源交易中心网上发布，投标人在交易平台中自行下载。

5、投标担保

5.1 本项目需要递交投标担保：详见招标文件的规定。

5.1 本项目不需要递交投标担保。

6、现场踏勘和投标预备会

6.1 招标人定于 / （具体时间）在 / （踏勘现场集合地点）组织踏勘现场， / （具体时间）在 / （投标预备会地点）召开投标预备会，投标人可自愿参加，交通工具 / （自备 / 招标人提供），食宿自理。

6.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

7、投标文件的递交

7.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2023年12月07日09时30分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）在线递交投标文件并完成在线签到。

7.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（30）分钟内完成。

7.3开标地点：招标人在邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn/>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在邵阳市公共资源交易中心（设置网上开标席位 / 设置线下开标会场）。

8、资格审查和评标办法

8.1本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8.2本项目评标办法采用综合评估法。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台（发布公告的媒介名称）上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为邵东市招标投标领导小组办公室、邵东市水利局，电话：0739-2668945、0739-2087803。

11、联系方式

（1）招标人：邵东市中小河流治理工程建设项目部

地址：湖南省邵阳市邵东市永兴路618号

联系人：刘先生

电话：13786981796

传真：0739-2721545

电子邮件：/

（2）招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地

址：长沙地址：湖南省长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心；邵东地址：邵东市宋家塘办事处惠东路124-125号（邵东宏腾酒店对面）

联系人：杨永红（项目负责人）、刘秋桃、王文青

电话：0739-2889533

传真：0739-2889533

电子邮件：3615812814@qq.com

