

湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目(项目名称)湖南省沅江市共双茶灌
区节水配套改造项目(标段名称)标段施工招标公告

(招标编号: HNXZ-2020-CZ-XMZB-0804)

项目所在地区: 湖南省, 益阳市, 沅江市

一、招标条件

本湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金中央水利发展资金、地方财政及受益乡镇自筹资金约788万元, 招标人为沅江市胭脂山水库管理所。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 本项目为中型灌区。1、对共华立新渠进行护坡衬砌, 长0.45km; 对内洲渔场界渠进行护坡衬砌, 长1.504km; 对茶盘洲苏六渠进行护坡衬砌, 长1.176km; 对朱家咀电排渠1进行护坡衬砌, 长1.180km; 对朱家咀电排渠2进行护坡衬砌, 长0.538km; 对苏湖头电排西干渠进行护坡衬砌, 长0.06km; 对西干渠支渠进行护坡衬砌, 长0.05km。2、对渠道进行清淤, 总长6.224km, 其中共华立新渠为450m、内洲渔场界渠为1504m、茶盘洲苏六渠为1176m、朱家咀电排渠为1180m、朱家咀电排2渠为538m、泗湖山渠为1266m、苏湖头电排西干渠为60m、西干支渠为50m。3、重建惠民闸、新建1座节制闸、1座分水闸。4、完成农业水价综合改革10.3万亩。5、新建多普勒在线流量计6处; 新建安全警示牌10处、宣传牌5处(具体以工程量清单及图纸为准); 招标估算金额约788万元。总工期为90日历天。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目;

三、投标人资格要求

(001湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目)的投标人资格能力要求: 3.1 本次招标要求投标人具有独立的法人资格, 持有效的营业执照; 3.2 投标人必须



是在全国水利建设市场信用信息平台建立信用档案并在我省水利建设市场信用信息平台公示的市场主体单位；3.3具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；3.4投标人近3年内（指2017年10月~至今）必须成功完成过1个合同金额400万元以上的农田灌溉或高标准农田或沟渠疏浚或小型农业水利项目施工业绩；（适用于《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）；3.5拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式职工，无在建项目；3.6拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式职工；3.7拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式职工；3.8本次招标不接受联合体投标；应满足下列要求：/；3.9依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水办〔2018〕28号），凡被列入全国水利建设市场信用信息平台、湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，以及受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。3.10本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2020年10月09日 08时30分到2020年10月14日 17时00分

获取方式：4.1凡有意参加投标者，投标人必须在2020年10月9日~2020年10月14日17时止（北京时间）在湖南省水利工程招标投标公共服务平台和/网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载，其招标文件、工程量清单、图纸与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

五、投标文件的递交



递交截止时间：2020年11月06日 10时30分

递交方式：湖南省水利工程招标投标公共服务平台电子交易平台（网址：<http://slba.hnsggzy.com>）电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2020年11月06日 10时30分

开标地点：招标人在湖南省水利工程招标投标公共服务平台电子交易平台（网址：<http://slba.hnsggzy.com>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在益阳市公共资源交易中心设置在线开标会场，所有投标人的代表可自行决定是否参加。

七、其他

详见公告附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为益阳市水利局水利工程建设科 0737-4288227。

九、联系方式

招标人：沅江市胭脂山水库管理所

地址：沅江市水利局四楼

联系人：陈先生

电话：13055094656

电子邮件：/


招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联系人：李陈坤

电话：18373742387

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

招标公告

湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目(项目名称)

湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目(标段名称)

标段施工招标公告

1、招标条件

本招标项目湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目已由益阳市水利局以益水函【2020】115号批准建设，建设资金来自中央水利发展资金、地方财政及受益乡镇自筹资金，招标人(项目业主)为沅江市胭脂山水库管理所，招标代理机构为湖南省湘咨工咨询有限责任公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目；

2.2建设地点：湖南省沅江市境内；

2.3建设规模：本项目为中型灌区。1、对共华立新渠进行护坡衬砌，长0.45km；对内洲渔场界渠进行护坡衬砌，长1.504km；对茶盘洲苏六渠进行护坡衬砌，长1.176km；对朱家咀电排渠1进行护坡衬砌，长1.180km；对朱家咀电排渠2进行护坡衬砌，长0.538km；对苏湖头电排西干渠进行护坡衬砌，长0.06km；对西干渠支渠进行护坡衬砌，长0.05km。2、对渠道进行清淤，总长6.224km，其中共华立新渠为450m、内洲渔场界渠为1504m、茶盘洲苏六渠为1176m、朱家咀电排渠为1180m、朱家咀电排2渠为538m、泗湖山渠为1266m、苏湖头电排西干渠为60m、西干支渠为50m。3、重建惠民闸、新建1座节制闸、1座分水闸。4、完成农业水价综合改革10.3万亩。5、新建

多普勒在线流量计6处；新建安全警示牌10处、宣传牌5处（具体以工程量清单及图纸为准）；招标估算金额约788万元。总工期为90日历天。

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

2.4.1 招标范围：湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目，具体详见工程量清单及图纸；

2.4.2 标段划分：无；

2.4.3 计划工期：90日历天；

2.5 质量要求：达到合格及以上标准；

2.6 其他要求：

2.6.1 投标保证金数额为：¥100000.00（大写：人民币壹拾万元整），采取银行转账方式，由投标人基本账户转入指定的账户。在投标截止时间前从投标人基本账户汇至招标人指定的账户且确认到账；

2.6.2 投标保证金账户获取方式：投标人应按照《公共资源交易保证金电子化管理操作指南》自行在益阳公共资源中心网站注册（网址：

<http://jyzx.yiyang.gov.cn>），使用已注册的账号登录交易业务管理系统进行报名并获取对应项目（标段）投标保证金子账号。在提交投标保证金时，应按照所获取的信息正确填写保证金子账号，不得填写项目及标段名称。已缴纳保证金的用户，可在系统内对应项目（标段）下点击“查询”按钮，查询是否缴纳成功。（缴纳保证金的银行账户户名、账号须与系统注册用户的户名、账号保持一致，否则无法查询）；

2.6.3 投标保证金的交纳截止时间：2020年11月6日10时30分（北京时间）前到账，以银行到账为准，开标时现场查验；

2.6.4 对于未按规定要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标而予以拒绝；

2.6.5项目出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还至原交纳账户。重新组织招标时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号交纳投标保证金；

2.6.6投标人只能针对：湖南省沅江市共双茶灌区节水配套改造项目、湖南省沅江市赤山灌区节水配套改造项目、湖南省沅江市黄南灌区节水配套改造项目、湖南省沅江市胭脂山灌区节水配套改造项目及湖南省沅江市浩江湖灌区节水配套改造项目五个项目的其中一个进行投标。否则做无效投标处理。

3、投标人资格要求：

3.1本次招标要求投标人具有独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2投标人必须是在全国水利建设市场信用信息平台建立信用档案并在我省水利建设市场信用信息平台公示的市场主体单位；

3.3具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4投标人近3年内（指2017年10月~至今）必须成功完成过1个合同金额400万元以上的农田灌溉或高标准农田或沟渠疏浚或小型农业水利项目施工业绩；（适用于《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）；

3.5拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电专业贰级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式职工，无在建项目；

3.6拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式职工；

3.7拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式职工；

3.8本次招标不接受联合体投标；应满足下列要求：/；

3.9依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水办〔2018〕28号），凡被列入全国水利建设市场信用信息平台、湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，以及受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.10本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1凡有意参加投标者，投标人必须在2020年10月9日~2020年10月14日17时止（北京时间）在湖南省水利工程招标投标公共服务平台和/网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载，其招标文件、工程量清单、图纸与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

4.2投标人须先在湖南省水利工程招标投标公共服务平台（网址：<http://slba.hnsggzy.com>）按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后在交易平台中下载招标文件（如有问题请联系：0731-89665259）。

4.3招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在湖南省水利工程招标投标公共服务平台和/网上发布，投标人在交易平台中自行下载。

5、投标文件递交

5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2020年11月6日10时30分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过湖南省

水利工程招标投标公共服务平台电子交易平台（网址：<http://slba.hnsggzy.com>）在线递交投标文件并完成在线签到。

5.2电子投标文件的解密截止时间为2020年11月6日11时00分（北京时间），投标人可在单位在线解密，如在开标现场解密的请自备解密电脑和网络。

5.3开标地点：招标人在湖南省水利工程招标投标公共服务平台电子交易平台（网址：<http://slba.hnsggzy.com>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在益阳市公共资源交易中心设置在线开标会场，所有投标人的代表可自行决定是否参加。

6、评标办法

本项目评标办法采用综合评估法II。

7、踏勘现场和投标预备会

本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省水利工程招标投标公共服务平台、益阳市公共资源交易网上发布。

9、行政监督

本次招标行政监督部门为益阳市水利局水利工程建设科，电话：0737-4288227。

10、联系方式

招 标 人：沅江市胭脂山水库管理所

地 址：沅江市水利局四楼

联 系 人：陈先生

联系电话：13055094656

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际
商务中心二楼）

联 系 人：李陈坤、阳小兰、周科夫

电 话：18373742387/0737-2121590/18229393695